



شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد



شتمستا
Shamsta

رویداد ملی نیازهای فناوریانه صنایع بخش ساخت قطعات، ماشین آلات و مواد

(مکانیک، مواد و متالورژی، برق)

14 اسفند 1401

WWW.SHAMSTA.COM



برق



مواد و متالورژی



مکانیک

مدیریت شمستا
پنل خدمات خروج



جستجو ...

شنابدهنده مجازی ساخت، تحقیق و آموزش
شمستا روشنی بخش صنعت ایران

شمستا
Shamsta



- تضمین کیفیت
- مناسب ترین قیمت
- پیگیری صفر تا صد پروژه
- مجرب ترین متخصصان و مراکز صنعتی

(سفارش های تولید و تامین قطعات و دستگاه های صنعتی خود را به ما بسپارید)

استعلام صنعتی با شمستا

سامانه جامع صنعتی شمستا >

استعلام های
صنعتی

نمایشگاه مجازی
ماشین آلات و تجهیزات



نمایشگاه مجازی
قطعات ساخت داخل



نمایشگاه مجازی
صنعتگران و خدمات صنعتی



نمایشگاه مجازی
بومی سازی قطعات



دوره های آموزشی
آموزشهای در صنعت



طرح های تحقیقاتی
بررسی مسائل شرکت ها



کاریابی
آگهی های استخدامی



متخصصان
متخصصان سازندگان





**لطفا در صورتی که توانایی انجام موارد زیر را دارید، کد قطعه
مربوط به نیاز بومی سازی و یا شماره طرح تحقیقاتی مدنظر خود را به
همراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۰۶۱۰۵۸۶۷ پیامک نمایید.
باتشکر**

شماره های تماس با ما

۰۹۱۰۶۱۰۵۸۶۷

۰۳۵-۳۸۲۱۹۲۵۹

۰۳۵-۳۸۲۰۷۲۸۹

۰۲۱-۴۴۲۷۰۷۶۱

WWW.SHAMSTA.COM

نیازهای بومی سازی

الکتروپمپ گریس

کد قطعه: SH1380



الکتروپمپ گریس



کد قطعه : SH1380

نام فارسی : الکتروپمپ گریس نام انگلیسی : Electric grease pump

شرح کاربرد قطعه :

استفاده در سیستم گریس کاری مرکزی کوره احیاء مستقیم آهن اسفنجی

تخصص : مهندسی برق , مهندسی
مکانیک , هیدرولیک و پنوماتیک

صنعت : صنایع برق, الکترونیک و مخابرات, صنایع آهن, فولاد, مس و
آلومینوم, فلز تراش و قطعه ساز

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید
سایر



Condat روغن ضد آتش کد قطعه: SH1386



Condat روغن ضدآتش



کد قطعه : SH1۳۸۶

نام فارسی : Condat روغن ضدآتش نام انگلیسی : Condat C fireproof oil ۴۶

شرح کاربرد قطعه :

نیاز به تامین روغن ضدآتش مناسب جهت خط ریخته گری کارخانه ذوب (Condat روغن ضدآتش ۴۶)

ویژگی روغن ضد آتش:

مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون

ضد آتش بودن

حفاظت بالا از شیرها و پمپ های مدار

قابلیت فیلترکردن مناسب

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی روغن ضدآتش Condat کلیک نمایید.



صنعت : شیمیایی و پتروشیمی، پلیمری و سلولزی، نفت، انرژی و پالایشگاهی تخصص : مهندسی شیمی ، مهندسی نفت

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر

شارژر کد قطعه: SH1353



شارژر

کد قطعه : SH1353

نام فارسی : شارژر نام انگلیسی : battery charger

شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در موتورسیکلت برقی / ۶۷ ولت و ۶ آمپر


صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات تخصص : مهندسی برق

شرکت متقاضی : شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



اسیلاتور اسکرین کد قطعہ: SH1378



اسیلاتور اسکرین

کد قطعه : SH1۳۷۸

نام فارسی : اسیلاتور اسکرین نام انگلیسی : Screen oscillator


شرح کاربرد قطعه :

بعنوان لرزاننده مش های اسکرین موارد اولیه و محصول آهن اسفنجی در واحد احیاء مستقیم

تخصص : مهندسی برق , مهندسی مکانیک

صنعت : صنایع برق, الکترونیک و مخابرات, صنایع آهن, فولاد, مس و آلومینوم, فلز تراش و قطعه ساز

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید سایر



روغن ضد آتش پتروفر ۶۲۰ کد قطعه: SH1385



روغن ضدآتش پتروفر ۶۲۰

کد قطعه : SH1385

نام فارسی : روغن ضدآتش پتروفر ۶۲۰ نام انگلیسی : Petrofer ۶۲۰ refractory oil

شرح کاربرد قطعه :

تهیه روغن هیدرولیک مناسب جهت شرایط تولید کارخانه ذوب
قابلیت اطمینان بالا جهت کار در شرایط کوره قوس الکتریکی
جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی روغن ضدآتش پتروفر ۶۲۰ کلیک نمایید.

صنعت : شیمیایی و پتروشیمی، پلیمری و سلولزی، نفت، انرژی و پالایشگاهی تخصص : مهندسی شیمی ، مهندسی نفت

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



نوار عایق برق و حرارت

کد قطعه: SH1347



نوار عایق برق و حرارت

کد قطعه : SH134V شناسه قطعه : نوار عایق

نام فارسی : نوار عایق برق و حرارت



شرح کاربرد قطعه :

نوار عایق با اطلاعات پیوست جهت تابلوهای برق صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که این نوار از یک شرکت آلمانی تامین می گردد. با توجه به هزینه بالا و نیز کاربرد فراوان آن لازم است در صورت امکان از یک شرکت داخلی که توانایی ساخت آن را داشته باشد تامین گردد. لذا کارخانه متقاضی بومی سازی این نیاز را به سامانه جامع صنعتی شمستا واگذار کرده است لطفا در صورتی که تجربه ای در ساخت آن دارید با مجری بومی سازی آن آقای دکتر مسلمان تماس تا مراحل ارزیابی و ارتباط با کارخانه صورت گیرد.

دانلود اطلاعات نوار عایق [فایل ۱](#) [فایل ۲](#)

صنعت : شیمیایی و پتروشیمی، پلیمری و سلولزی، صنایع برق،
الکترونیک و مخابرات
تخصص : مهندسی برق ، مهندسی شیمی ، مهندسی مواد ، مهندسی
نساجی ، مهندسی پلیمر

وضعیت اطلاعات فنی : کامل وضعیت ساخت : ساخته نشده

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید
سایر

حوضچه لخ پرس کد قطعه: SH1384



حوضچه لخ پرس

کد قطعه : SHI۳۸۴

نام فارسی : حوضچه لخ پرس نام انگلیسی : Lakh Press Pond

شرح کاربرد قطعه :

متریال می بایست فورج باشد.

مشخصات حوضچه لخ پرس:

تیرانس ۰.۱

وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم / ۱۴۳۰ * قطر ۲۵۸ / ۲۰ عدد

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی حوضچه لخ پرس کلیک نمایید.

صنعت : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینوم تخصص : مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



زین کد قطعه: SH1355





کد قطعه : SH1355

نام فارسی : زین نام انگلیسی : saddle


شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در موتورسیکلت برقی

صنعت : صنایع نساجی تخصص : مهندسی مکانیک , مهندسی نساجی

شرکت متقاضی : شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



نوار نقاله پاکتی

کد قطعه: SH1381



نوار نقاله پاکتی

کد قطعه : SH13A1

نام فارسی : نوار نقاله پاکتی

شرح کاربرد قطعه :

نوار نقاله پاکتی عرض ۶۵۰ پخت شده
نوار نقاله جهت انتقال گندله به کوره احیاء اسفنجی



صنعت : ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، خدمات
صنعتی، فلز تراش و قطعه ساز

تخصص : مهندسی برق ، مهندسی
مکانیک

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید
سایر

دستگاه تصفیه روغن

کد قطعه: SH1387



ذخیره مطلب

دستگاه تصفیه روغن

کد قطعه : SH138V

نام فارسی : دستگاه تصفیه روغن

شرح کاربرد قطعه :

از دستگاه تصفیه روغن در یک مجموعه معدنی و برای دو آسیاب و بالمیل استفاده می شود. چون حجم مواد آلاینده ای که وارد سیستم می شود زیاد است باید روغن را تصفیه کرد. به دنبال دستگاهی هستیم که بتوان روغن و آلاینده ها را به خوبی جدا کند.

صنعت : صنایع معدنی و کانی های غیرفلزی تخصص : مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی : شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



روتاری جوینت لدل تارت ریخته گری کد قطعه: SH1397

تیغ اره سرد بر کد قطعه: SH1383



تیغ اره سرد بر

کد قطعه : SH1383

نام فارسی : تیغ اره سرد بر

شرح کاربرد قطعه :

جهت برش دم چلچله انتهای لوله و برش مطابق طول استاندارد مورد مصرف است.
به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ ارز تامین آنها با مشکل مواجه شده است.
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تیغ اره سرد بر کلیک نمایید.

تخصص : مهندسی مواد , مهندسی
مکانیک , مهندسی متالورژی

صنعت : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینویم، صنایع لوله و اتصالات فلزی و
پلیمری، فلز تراش و قطعه ساز

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید
سایر



تجهیز جلوگیری از رسوب کد قطعه: SH1379



تجهیز جلوگیری از رسوب

کد قطعه : SH11379

نام فارسی : تجهیز جلوگیری از رسوب

شرح کاربرد قطعه :

جلوگیری از رسوب ذرات آهنی در لوله های انتقال و صفحات مبدل حرارتی


صنعت : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینوم، فلز تراش و قطعه ساز تخصص : مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژی

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



باتری کد قطعه: SH1356



باتری

کد قطعه : SH1356

نام فارسی : باتری نام انگلیسی : battery


شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در موتورسیکلت برقی / لیتیوم یون با مشخصات ۶۰ ولت و ۴۰ آمپر ساعت، طول عمر ۱۰۰۰ سیکل

تخصص : مهندسی برق ، مهندسی شیمی ، مهندسی مکانیک

صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، صنایع قطعه سازی خودرو سازی

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید سایر



فیلتر روغن کد قطعه: SH1388



ذخیره مطلب

فیلتر روغن

کد قطعه : SH13AA

نام فارسی : فیلتر روغن

شرح کاربرد قطعه :

از فیلتر روغن در آسیاب خودشکن و بالمیل استفاده می شود. نیاز داریم که این فیلتر توانایی تصفیه ذرات تا ۱۰ میکرون را داشته باشد.

صنعت : صنایع معدنی و کانی های غیرفلزی تخصص : مهندسی معدن , مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید
سایر



درایوهای ریخته گری و جرثقیل کد قطعه: SH1398

سنبه شلیک اشتوسبانگ کد قطعه: SH1382



سنبه شلیک اشتوسبانک

کد قطعه : SH1382

نام فارسی : سنبه شلیک اشتوسبانک

شرح کاربرد قطعه :

متریال می بایست فورج باشد. تایید نهایی قطعه فقط بامیزان شلیک (کارکرد نهایی) می باشد.
سنبه شلیک اشتوسبانک با مشخصات:
تلرانس ۰.۱ میلیمتر باتوجه به طول ۱۶۷۰۰ میلیمتر و قطر ۱۳۱.۳ میلیمتر بسیارمهم می باشد.
وزن ۱۸۰۰ کیلوگرم / ۱۶۷۰۰ طول باقطر ۱۳۱.۳ / ۲۰ عدد
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی سنبه شلیک اشتوسبانک کلیک نمایید.

صنعت : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینوم تخصص : مهندسی مواد، مهندسی متالورژی

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



بوق کد قطعه: SH1354





بوق

کد قطعه : SH1۳۵۴

نام فارسی : بوق نام انگلیسی : horn

شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در موتورسیکلت برقی / ۱۲ ولت (میزان صدا بین ۹۵ تا ۱۲۰ دسیبل باشد)

صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، صنایع قطعه سازی خودرو سازی تخصص : مهندسی برق ، مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



Svc
کد قطعه: SH1396

غلطک تنگستن کاربرد کد قطعه: SH1341



غلطک تنگستن کاربید



کد قطعه : SH13F1

نام فارسی : غلطک تنگستن کاربید نام انگلیسی : Tungsten carbide roller

شرح کاربرد قطعه :

این غلطک ها جهت فرایند نورد در قسمت BGV خط ۳ (نورد کلاف) کارخانجات نورد میلگرد و مفتول استفاده می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی غلطک تنگستن کاربید کلیک نمایید.

صنعت : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینوم تخصص : مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



کنترلر کد قطعه: SH1350



کنترلر


کد قطعه : SH1350

نام فارسی : کنترلر نام انگلیسی : controller

شرح کاربرد قطعه :
مورد استفاده در موتور برقی
۶۰ ولت ۶۰ آمپر ساعت

صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، صنایع قطعه سازی خودرو سازی تخصص : مهندسی برق ، مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید
سایر



مست کوره آرم کوره کد قطعه: SH1392

لایئر فور کیسینگ کد قطعه: SH1389



ذخیره مطلب

لاینر فور کیسینگ

کد قطعه : SH1389

نام فارسی : لاینر فور کیسینگ

شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در پمپهای اسلاری

صنعت : صنایع معدنی و کانی های غیرفلزی تخصص : مهندسی مکانیک, مهندسی پلیمر, مهندسی متالورژی

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



الکتروموتور کد قطعه: SH1352



الکتروموتور

کد قطعه : SH1352

نام فارسی : الکتروموتور نام انگلیسی : Electro-Motor

شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در موتورسیکلت برقی / ۶۰ ولت و ۳۰۰۰ وات

صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، صنایع قطعه سازی خودرو سازی تخصص : مهندسی برق ، مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی : شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



پردازنده PLC کد قطعه: SH1393

ایمپلر کد قطعه: SH1390



ذخیره مطلب

ایمپلر 

کد قطعه : SH1۳۹۰

نام فارسی : ایمپلر

شرح کاربرد قطعه :

ایمپلر پمپ اسلاری

صنعت : صنایع معدنی و کانی های غیرفلزی تخصص : مهندسی مکانیک , قالب سازی, تراشکاری و ریخته گری

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر





کانورتر

کد قطعه : SH1351

نام فارسی : کانورتر نام انگلیسی : converter

شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در موتورسیکلت برقی/

ورودی ۶۰ ولت DC، خروجی ۱۲ ولت DC، جریان ۱۰A

صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، صنایع قطعه سازی خودرو سازی تخصص : مهندسی برق

شرکت متقاضی: شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



مخازن کرایوژنیک کد قطعه: SH1394

کمک فنر عقب کد قطعه: SH1349



کمک فنر عقب

کد قطعه : SH1۳۴۹

نام فارسی : کمک فنر عقب نام انگلیسی : Rear shock absorber

شرح کاربرد قطعه :

مورد استفاده در موتورسیکلت برقی

صنعت : صنایع قطعه سازی خودرو سازی، حمل و نقل و بازرگانی تخصص : مهندسی مکانیک

شرکت متقاضی : شرح نیازمندی : ساخت و تولید

سایر



رولیک ها کد قطعه: SH1395

طرح‌های تحقیقاتی

عنوان طرح ۱: طراحی فرآیند استفاده مجدد از پساب صنعتی



جزئیات

عنوان طرح : طراحی فرایند استفاده مجدد از پساب صنعتی موضوع طرح :

کارفرما : شرکت ساخت تجهیزات برقی استان : یزد

صنایع مرتبط : ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، صنایع شوینده، داروئی و بهداشتی

توضیحات :

لازم است متخصصان و شرکتهای عضو به شماره ۰۹۱۰۶۱۰۵۸۶۷ در خواست خود را اعلام دارند جهت بررسی متخصصان حتما می بایست اطلاعات متخصص در این بخش سایت موجود تا به کارفرما جهت بررسی اولیه مجری ارسال گردد

روشهای ارسال پروپوزال و ارتباط :

در یک شرکت صنعت جهت شستشوی قطعات قبل از مرحله رنگ لازم است تا قطعات از ۷ وان عبور کرده و در هر قسمت با آب شده شده و سپس با دو ماده چربی گیر و اسیدی کاملا تمیز و سپس وارد خشک کن شوند. طی این فرآیند که در جلسه آنلاین یا حضوری توضیحات کامل آن داده خواهد شد. حجم زیادی آب استفاده می شود که متاسفانه وارد فاضلاب شهری می شود. این شرکت در نظر دارد تا طی طرحی این آب را به چرخه استفاده برگرداند.

عنوان طرح ۲: راهکار بهبود فرآیند آبکاری قطعات مسی



جزئیات

عنوان طرح : راهکار بهبود فرایند آبکاری قطعات مسی موضوع طرح :

کارفرما : شرکت ساخت تابلو صنعتی استان : تهران

صنایع مرتبط : شیمیایی و پتروشیمی، پلیمری و سلولزی، لاستیک و پلاستیک، صنایع فلزی و ریخته گری

توضیحات :

لطفا درخواست خود را به شماره ۰۹۱۳۱۵۱۶۵۲۲ اعلام بفرمایید

روشهای ارسال پروپوزال و ارتباط :

یک کارخانه تولید تابلوهای صنعتی برای آبکاری قطعات از جنس مس با قلع و نقره، می بایست بخش اعظمی از قطعات مسی را نوار پیچ کرده و سپس وارد فرایند آبکاری نماید که این زمان، هزینه و نیروی انسانی زیادی را می طلبد لذا در صورتیکه در این زمینه تجربه یا طرح مناسبی برای بهبود این فرایند دارید می توانید با شماره تماسهای داده شده اعلام تا مقدمات جهت ارائه به شرکت متقاضی صورت گیرد
توجه:

جهت شستشو گرم دما ۶۰ الی ۷۰ درجه
شستشو الکتریکی زمانی که در حال کار هست، دما به ۴۰ درجه

طرح : طرح های نوآورانه و فناورانه تاریخ انقضا : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

عنوان طرح ۳: پوشش پره های فن وت اسکرابر (غبارگیر مرطوب)

ذخیره مطلب



جزئیات

عنوان طرح : پوشش پره های فن وت اسکرابر (غبارگیر مرطوب) کارخانه فولاد موضوع طرح : ساخت پره با مصالح متفاوت یا پوشش مناسب

کارفرما : شرکت فولاد اسفنجی استان : تهران

صنایع مرتبط : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینوم

توضیحات :

یک کارخانه تولید آهن اسفنجی در فرایند تولید با مشکل زیر روبرو است

در غبارگیروت (غبارگیر مرطوب)، گرد و غبارهای داخل فضای کارخانه در اسکرابر بعد از اینکه از فضای دوش مانند می گذرند مرطوب شده و ته نشین می شود و در پایین اسکرابر توسط دو پمپ خارج می گردد گازهای وارد شده همراه با گرد غبار نیز در این فضا توسط فن هایی که در بالا قرار دارند به بیرون هدایت می شوند در این زمان مقداری از لجن ته نشین شده در اثر مکش روی سطح فن می نشیند و چون این لجن حاوی آهک می باشد مواد روی سطح پره های فن چسبیده شده و موجب می شود بالانسی فن از بین برود و (unbalance) شود. که این امر علاوه بر مشکلات زیادی که برای کارخانه ایجاد می کندتعمیرات ان زمانگیر و از طرفی برای سلامتی کارکنان خطرناک می باشد لذا بررسی ماده ای برای پوشش روی پره ها و یا تعیین موادی برای ساخت پره ها (اکنون فولاد معمولی می باشد) در این تحقیق و پژوهش مورد نظر می باشد از متخصصان و مراکز صنعتی که که طرح و یا ایده ای برای رفع این مشکل دارند خواهشمند است با رابط این کارخانه تماس بفرمایند